

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR26463002

Conferido a

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.
AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR – BRASIL
CNPJ: 07.715.666/0001-75

Fabricante

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.
AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR 15745, ABNT NBR 15914, ABNT NBR 15940 E PORTARIAS N° 301 DE 21/07/2011, N° 239 DE 09/05/2012, N° 299 DE 14/06/2012 e N° 199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)
Categorias M e N - Família 2 – Ventilada, com características conforme tabela abaixo.
Faixa de Capacidade: acima de 50Ah a 65Ah

Data de início da certificação: 21 DE AGOSTO DE 2017.


Data da validade da certificação: 20 DE AGOSTO DE 2021.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: BR.2649787

Certificado desde: 21 DE AGOSTO DE 2013.


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
1812210858001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3° andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade BR26463002

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barra
KMF, PRODEL, COMBAT, EVERLITE, WATT, JET, SCARP, KOTY LIGHT, DISTAC, PROBAT, SUPER LIFE, BIANCHINI, STAYON, BAT LIGHT, TURION; THUNDER, STÄRKE, MAXLIFE, MILENIA, MASTERVOLTS, FOX, DAMAX e ELLITE.	J55D	12	55	350	80	14,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J55E	12	55	350	80	14,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60D	12	60	370	90	14,8	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60E	12	60	370	90	14,8	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60AD	12	60	370	85	14,8	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60AE	12	60	370	85	14,8	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60SD	12	60	370	90	15,0	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60SE	12	60	370	90	15,0	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60LD	12	60	370	90	13,9	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60LE	12	60	370	90	13,9	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60RD	12	60	450	95	13,9	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J60RE	12	60	450	95	13,9	Baixa Manutenção	Não aplicável
	E60D	12	60	360	78	13,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	E60E	12	60	360	78	13,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J65D	12	65	380	100	16,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	J65E	12	65	380	100	16,3	Baixa Manutenção	Não aplicável
	JF55D	12	55	350	80	14,3	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF55E	12	55	350	80	14,3	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60D	12	60	370	90	14,8	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60E	12	60	370	90	14,8	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60SD	12	60	370	90	15,0	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60SE	12	60	370	90	15,0	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60AD	12	60	370	85	14,8	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60AE	12	60	370	85	14,8	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60LD	12	60	370	90	13,9	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60LE	12	60	370	90	13,9	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60RD	12	60	450	95	13,9	Livre de Manutenção	Não aplicável
	JF60RE	12	60	450	95	13,9	Livre de Manutenção	Não aplicável
	EF60D	12	60	360	78	13,3	Livre de Manutenção	Não aplicável
	EF60E	12	60	360	78	13,3	Livre de Manutenção	Não aplicável
JF65D	12	65	380	100	16,3	Livre de Manutenção	Não aplicável	
JF65E	12	65	380	100	16,3	Livre de Manutenção	Não aplicável	

Documentação Técnica

Data auditoria: 07/04/2017.

Relatórios de Ensaio: n°. REL DVQA 7827/2017-R1 de 26/06/2017 emitido pelo laboratório LACTEC (CRL 0089) e REN1C4A n° 22569/2017-1.0_0165 de 25/05/2017 emitido pelo laboratório TASQA (CRL 0165).

Fornecedor

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 07.715.666/0001-75

AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR - BRASIL



Certificado de Conformidade BR26463002

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (mim)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barra
-----------------	--------	--------------------	----------	-----------------	-----------------------------	-----------	--------------------------	-----------------

Histórico de Revisões

Data	Descrição
28/07/2017	Recertificação do certificado BRP232873.
23/04/2018	REV 01 - Inclusão de novos modelos e marcas.
04/06/2018	REV 02 – Correção do CEP.
07/12/2018	Rev. 03 – Inclusão de marca comercial.

